



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Reitoria
Diretoria de Tecnologia da Informação
Equipe de Planejamento da Contratação

PARECER Nº 20/2024/DTI/REI/IFTO

Processo Nº: **23235.013872/2023-84**

Interessado: **Gerente de Compras e Licitação**

Assunto: **Parecer Técnico sobre propostas orçamentárias encaminhadas pelas licitantes referente ao Pregão Eletrônico SRP Nº 90017/2024**

Ao realizar a avaliação técnica das propostas apresentadas pelas licitantes, constatou-se que, em alguns casos, há a necessidade de sanar dúvidas referentes à comprovação de especificações técnicas. Estas dúvidas devem ser esclarecidas pelas licitantes para que possamos realizar a avaliação final de alguns itens. Caso a licitante não esclareça as observações indicadas neste documento, recomendamos à Administração a **não aprovação do item**.

Lote 1: REDE SEM FIO			
Empresa: PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 29.860469/0001-82			
Item	Descrição	Marca/Modelo	Parecer Técnico
35	Access Point Corporativo - Padrão Wireless IEEE 802.11 ax (393277)	ZYXEL/WAX610D	Não foi possível confirmar através da proposta encaminhada pela licitante se o injetor PoE acompanhará o Access Point. <u>1.32. Deve vir acompanhado de fonte de alimentação elétrica original do fabricante (fonte externa de 12 volts ou via padrão PoE IEEE 802.3at ou 802.3af).</u> - Esta informação não consta na proposta encaminhada. Para que o item seja aceito a Licitante deve entregar o Access Point junto com o injetor POE12-30W.
36	Injetor PoE POE12-30W (426731)	ZYXEL/POE12-30W	O item ofertado pela licitante atende o documento de especificações técnicas mínimas exigidas (SEI Nº 2364187).
Lote 2: SUPRIMENTOS DE REDES			
Empresa: DOMINI TELECOM LTDA - CNPJ: 23235.013872/2023-84			
Item	Descrição	Marca/Modelo	Parecer Técnico
37	Guia de cabos horizontal fechado - 1 U CAT-6 (455785)	MAXITELECOM/MDF1	O item ofertado pela licitante atende o documento de especificações técnicas mínimas exigidas (SEI Nº 2364187). O documento apresentado pela licitante comprova as especificações solicitadas, conforme consta também no site da Maxitelecom no endereço eletrônico: https://www.maxitelecom.com.br/2015/downloads-maxi/guia-de-cabos/GUIA-DE-CABOS-HORIZONTAL-FECHADO-DE-1U/GUIA-DE-CABOS-HORIZONTAL-FECHADO-DE-1U.pdf
38	Caixa de cabo de rede com tipo de	MAXITELECOM/MAXI-6UCH204-CX1	O item ofertado pela licitante não atende o documento de especificações técnicas mínimas

	cabo U/UTP, Categoria CAT-6, 305 metros, cor azul. (474228)		exigidas (SEI Nº 2364187). O documento apresentado pela licitante não comprova as seguintes especificações: <u>4.10. Ser apropriado para instalação em ambiente interno.</u> <u>4.14. Possuir gravação na capa externa do cabo o nome do fabricante, certificação e sistema de rastreabilidade que permita identificar o ano de fabricação dos cabos.</u> <u>4.15. Ter conformidade com as normas ... IEC 61156-5, ABNT NBR 14703, ABNT NBR 14705.</u>
39	Caixa de cabo de rede com tipo de cabo U/UTP, Categoria CAT-5e, 305 metros, cor azul. (339508)	MAXITELECOM/MAXI-EUH04-MX1	O item ofertado pela licitante não atende o documento de especificações técnicas mínimas exigidas (SEI Nº 2364187). O documento apresentado pela licitante não comprova as seguintes especificações: <u>5.4. Ter condutor, confeccionado com fio sólido de cobre eletrolítico nú.</u> <u>5.13. Ser fornecido em caixa de papelão ou outro material contendo no mínimo 305 metros.</u> <u>5.14. Possuir gravação na capa externa do cabo o nome do fabricante, certificação e sistema de rastreabilidade que permita identificar o ano de fabricação dos cabos.</u>
40	Patch Cord com tipo de cabo U/UTP Categoria CAT-6 (1,5 metros) (437666)	MAXITELECOM/MTC-MTC-7160	O item ofertado pela licitante não atende o documento de especificações técnicas mínimas exigidas (SEI Nº 2364187). O documento apresentado pela licitante não comprova as seguintes especificações: <u>6.7. Ter conector de cobre eletrolítico, flexível, nú.</u> <u>6.8. Ter capas termoplásticas protetoras para evitar danos ao cabo.</u> <u>6.10. Ter plug termoplástico transparente não propagante a chama.</u> <u>6.11. Compatível com o padrão de montagem T568A/B.</u>
41	Patch Cord UTP CAT-6 (2,5 metros) (CATMAT - 465452)	MAXITELECOM/MTC-MTC-7160	O item ofertado pela licitante não atende o documento de especificações técnicas mínimas exigidas (SEI Nº 2364187). O documento apresentado pela licitante não comprova as seguintes especificações: <u>7.7. Ter conector de cobre eletrolítico, flexível, nú.</u> <u>7.8. Ter capas termoplásticas protetoras para evitar danos ao cabo.</u> <u>7.10. Ter plug termoplástico transparente não propagante a chama.</u> <u>7.11. Compatível com o padrão de montagem T568A/B.</u>
42	Patch Cord UTP CAT-6 (3 metros) (CATMAT - 383991)	MAXITELECOM/MTC-MTC-7160	O item ofertado pela licitante não atende o documento de especificações técnicas mínimas exigidas (SEI Nº 2364187). O documento apresentado pela licitante não comprova as seguintes especificações: <u>8.7. Ter conector de cobre eletrolítico, flexível, nú.</u> <u>8.8. Ter capas termoplásticas protetoras para evitar danos ao cabo.</u> <u>8.10. Ter plug termoplástico transparente não propagante a chama.</u> <u>7.11. Compatível com o padrão de montagem T568A/B.</u>
43	Patch Cord UTP CAT-6 (5 metros) (CATMAT - 367307)	MAXITELECOM/MTC-MTC-7160	O item ofertado pela licitante não atende o documento de especificações técnicas mínimas exigidas (SEI Nº 2364187). O documento

			apresentado pela licitante não comprova as seguintes especificações: 9.7. Ter conector de cobre eletrolítico, flexível, nú. 9.8. Ter capas termoplásticas protetoras para evitar danos ao cabo. 9.10. Ter plug termoplástico transparente não propagante a chama. 9.11. Compatível com o padrão de montagem T568A/B.
44	Conector RJ-45 fêmea CAT-6 (CATMAT-436248)	MAXITELECOM/MTK-1121	O item ofertado pela licitante não atende o documento de especificações técnicas mínimas exigidas (SEI Nº 2364187). O documento apresentado pela licitante não comprova as seguintes especificações: 10.11. Suportar PoE... 802.3bt. 10.12. Compatível com patch panel descarregado.
45	Conector RJ-45 macho CAT-6 (CATMAT-448853)	MAXITELECOM/MTM-5088-C6SL	O item ofertado pela licitante não atende o documento de especificações técnicas mínimas exigidas (SEI Nº 2364187). O documento apresentado pela licitante e o endereço eletrônico não comprova as seguintes especificações: 11.7. Suportar POE 802.3af e 802.3at.
46	Patch modular carregado - 24 portas CAT-6 (CATMAT-464695)	MAXITELECOM/MAXI-GIGALAN	O item ofertado pela licitante não atende o documento de especificações técnicas mínimas exigidas (SEI Nº 2364187). O documento apresentado pela licitante não comprova as seguintes especificações: 12.3. O painel frontal deve ser constituído por material termoplástico de alto impacto não propagante a chama. 12.4. Ter guia de cabos traseiro com suportes laterais em aço. Barra em material termoplástico de alto impacto resistente, não propagante a chama e protegido contra corrosão. 12.10. Ter conector traseiro IDC com ângulo de 45 graus. 12.16. Suportar ... Sistemas de Automação Predial. 12.18. Link permanente de 90m. 12.20. Conformidade com as normas ANSI/TIA-568.2-D.
47	Kit contendo par de módulos Mini-GBIC Gigabit Monomodo SC (CATMAT-390871)	PLANET/MJ-SFPGBXU20S + MJSFPGBXD20S	O item ofertado pela licitante não atende a descrição do documento de especificações técnicas mínimas exigidas (SEI Nº 2364187). O documento apresentado pela licitante não comprova a seguinte especificação: 13.7. Permitir taxa de transmissão de dados de no mínimo 1.25 Gbps.
48	Cordão óptico Monomodo SC (CATMAT-449278)	FIBRACEM/SC-SC	O item ofertado pela licitante atende o documento de especificações técnicas mínimas exigidas, documento nº SEI 2364187.

Lote 5: PLACAS DE REDE PARA DESKTOP
Proposta: MC COMERCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA

Item	Descrição	Marca/Modelo	Parecer Técnico
54	Placa de rede - Tipo 1	TP-LINK	- A Licitante não disponibilizou documentação para análise.
55	Placa de rede - Tipo 2	TP-LINK	- A Licitante não disponibilizou documentação para análise.

ITENS AVULSOS
Item 62: Memória de Servidor DELL
Proposta: LICITEC TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 16.628.132/0001-00

Item	Descrição	Marca/Modelo	Parecer Técnico
------	-----------	--------------	-----------------

62	Memória para Servidor	DELL/AA799064 SNPM04W6C/16G	O item ofertado pela licitante atende o documento de especificações técnicas mínimas exigidas, documento nº SEI 2364187. - A Licitante deverá encaminhar amostra para continuar a avaliação.
Item 64: Fonte de alimentação para Desktop Proposta: 52.910.251 ANA PAULA XAVIER REIS DO VALE			
Item	Descrição	Marca/Modelo	Parecer Técnico
64	Fonte de alimentação para Desktop (CATMAT-449275)	-	- A Licitante não encaminhou documentação comprobatória.
Item 66: Nobreak TS SHARA 6000VA Proposta: VOLTELE CONECTA LTDA - CNPJ: 28.806.187/0001-34			
Item	Descrição	Marca/Modelo	Parecer Técnico
66	Nobreak - Tipo 2	CR ENERGIA/KNBE 6000 BS	O item ofertado pela licitante não atende o documento de especificações técnicas mínimas exigidas (SEI Nº 2364187). O documento apresentado pela licitante não comprova a seguinte especificação: 32.6. Fator de potência de saída igual 1. - A Licitante apresentou: .9 32.10. Deve ter no mínimo 16 baterias. - A Licitante apresentou: 02X12V 55ª/H ESTACIONARIA 32.9. Ter no mínimo as proteções sobrecarga e curto-circuito. - A Licitante comprovou apenas a proteção: sobrecarga.
Item 69: Scanner Proposta: C DO VALE LOPES			
Item	Descrição	Marca/Modelo	Parecer Técnico
69	Scanner	-	- A Licitante não encaminhou documentação comprobatória.

Palmas, 03 de julho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Ferreira Cardoso, Integrante Técnico(a)**, em 03/07/2024, às 08:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Kleyton Matos Moreira, Diretor**, em 03/07/2024, às 08:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.iftto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2426834** e o código CRC **46E7B8FF**.

Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 - Plano Diretor
Sul — CEP 77020-450
Palmas/TO — (63) 3229-2200
portal.iftto.edu.br — reitoria@iftto.edu.br