

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Trator jardim

Descrição Detalhada: Trator jardim, potência: 18 cv, tipo combustível: diesel, tipo arrefecimento motor: água, tipo ignição motor: elétrica, quantidade velocidade frente: 6, quantidade velocidade ré: 3, largura corte: 800 mm, altura corte: 20 a 140 mm, características adicionais: aparador grama, tipo tobata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19.150,01

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (1), Colinas do Tocantins/TO (1), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Pedro Afonso/TO (1), Porto Nacional/TO (1)

2 - Trator jardim

Descrição Detalhada: Trator jardim, potência: 18 cv, tipo combustível: diesel, tipo arrefecimento motor: água, tipo ignição motor: elétrica, quantidade velocidade frente: 6, quantidade velocidade ré: 3, largura corte: 800 mm, altura corte: 20 a 140 mm, características adicionais: aparador grama, tipo tobata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19.150,01

Local de Entrega (Quantidade): Gurupi/TO (1), Palmas/TO (1)

3 - Trator de armazem

Descrição Detalhada: Micro trator Motocultivador Tipo do motor: 4 tempos; Cilindros: Monocilíndrico; Refrigeração: a ar; Tipo de combustível: a diesel; Sistema de partida: Elétrica, Manual retrátil; Cilindrada: aproximadamente 418cc; Potência do motor: maior ou igual a 11 cv; rotação do motor: em torno de 3600 RPM; Profundidade de corte 150-300mm; Largura de corte: 800-1350mm; Filtro de ar: banhado a óleo; Capacidade de óleo no motor: aproximadamente 1,65 litros; Marchas: não menos que 4 avante, 2 a ré.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11.452,90

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (1), Colinas do Tocantins/TO (1), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Palmas/TO (1), Paraíso do Tocantins/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)

4 - Grade niveladora

Descrição Detalhada: Grade niveladora, material: metal, quantidade discos: mínimo 28 un, largura corte: acima de 2000 mm mm, profundidade corte: 150 a 180 mm, diametro disco: mínimo 20 pol, espaçamento: aproximadamente 175

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25.830,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (1), Dianópolis/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)

5 - Grade niveladora

Descrição Detalhada: Grade niveladora, material: metal, quantidade discos: mínimo 28 un, largura corte: acima de 2000 mm mm, profundidade corte: 150 a 180 mm, diametro disco: mínimo 20 pol, espaçamento: aproximadamente 175

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25.830,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (1)

6 - Troncos de contencao

Descrição Detalhada: Tronco de contenção bovino completo com chassis e balança eletrônica, indicado para contenção e pesagem de bovinos/tronco de contenção americano/brete: - laterais com 2 portinholas na parte superior e 5 vigas salva-vidas na parte inferior. - sistema de contenção com 2 comandos distintos, um para fechar a guilhotina que prende o animal pelo pescoço e outro para fechar as duas laterais que apertam todo o corpo do animal de pequeno ou grande porte. - o sistema de guilhotina permite contenção firme do animal, sem machucá-lo. - tronco produzido com madeira de lei. - possui travessa de segurança (conhecida como cambão) regulável. - ampla cabine para o técnico com portilhola anti-coice. - maior facilidade e segurança para imobilizar completamente o animal para variadas operações de manejo. - sistema de pistão (opcional). Especificações gerais: - composta por uma gaiola de madeira de lei, em formato de brete, capacidade para um animal, contendo um portão de entrada e um de saída, com deslizamento macio e preciso, sem risco de desengate, o que facilita o manejo sem exigir força do operador, com travamento por cima e com parafusos zincados, formando um conjunto de alta resistência. - "chassi perfil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35.314,44

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (1), Dianópolis/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)

7 - Troncos de contencao

Descrição Detalhada: Tronco de contenção bovino completo com chassis e balança eletrônica, indicado para contenção e pesagem de bovinos/tronco de contenção americano/brete: - laterais com 2 portinholas na parte superior e 5 vigas salva-vidas na parte inferior. - sistema de contenção com 2 comandos distintos, um para fechar a guilhotina que prende o animal pelo pescoço e outro para fechar as duas laterais que apertam todo o corpo do animal de pequeno ou grande porte. - o sistema de guilhotina permite contenção firme do animal, sem machucá-lo. - tronco produzido com madeira de lei. - possui travessa de segurança (conhecida como cambão) regulável. - ampla cabine para o técnico com portilhola anti-coice. - maior facilidade e segurança para imobilizar completamente o animal para variadas operações de manejo. - sistema de pistão (opcional). Especificações gerais: - composta por uma gaiola de madeira de lei, em formato de brete, capacidade para um animal, contendo um portão de entrada e um de saída, com deslizamento macio e preciso, sem risco de desengate, o que facilita o manejo sem exigir força do operador, com travamento por cima e com parafusos zincados, formando um conjunto de alta resistência. - "chassi perfil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35.314,44

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)

8 - Máquina picadeira ensiladeira

Descrição Detalhada: Ensiladeira acionada por trator/montada em reboque sobre rodas: ensiladeira para picar cana, capim, sorgo, milho e todas as demais espécies forrageiras com precisão e uniformidade de corte. Ideal para encher silos e para o trato diário de animais. Principais características: - rotor com 4 facas, produzindo um corte mais preciso e uniforme, produção de 5000 a 18000 kg/h, rotação do motor de 1400 a 1600 rpm. - capa protetora: para evitar que o operador se aproxime das correias, garantindo sua segurança. - a transmissão é feita do rotor aos rolos por meio de correia em "v" e engrenagens adequadas ao modelo, proporcionando regulagens para cortes de 4, e 8 mm, preferencialmente. - acessórios para acionamento por intermédio da tomada de força por tratores e pneus já acoplados. Altura média da máquina sem a bica: 1,25 e com a bica: 2,40 metros. Modelo de qualidade similar ou superior a noqueira en-6800.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29.510,48

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (1), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1)

9 - Máquina picadeira ensiladeira

Descrição Detalhada: Ensiladeira acionada por trator/montada em reboque sobre rodas: ensiladeira para picar cana, capim, sorgo, milho e todas as demais espécies forrageiras com precisão e uniformidade de corte. Ideal para encher silos e para o trato diário de animais. Principais características: - rotor com 4 facas, produzindo um corte mais preciso e uniforme, produção de 5000 a 18000 kg/h, rotação do motor de 1400 a 1600 rpm. - capa protetora: para evitar que o operador se aproxime das correias, garantindo sua segurança. - a transmissão é feita do rotor aos rolos por meio de correia em "v" e engrenagens adequadas ao modelo, proporcionando regulagens para cortes de 4, e 8 mm, preferencialmente. - acessórios para acionamento por intermédio da tomada de força por tratores e pneus já acoplados. Altura média da máquina sem a bica:1,25 e com a bica:2,40 metros. Modelo de qualidade similar ou superior a noqueira en-6800. (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29.510,48

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Afonso/TO (1)

10 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador, material tanque: polietileno, capacidade tanque: mínimo 500 l, características adicionais: bomba de 45 litros, minuto, 10 porta-bicos duplos ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28.108,20

Local de Entrega (Quantidade): Dianópolis/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1)

11 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador, material tanque: polietileno, capacidade tanque: mínimo 500 l, características adicionais: bomba de 45 litros, minuto, 10 porta-bicos duplos ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28.108,20

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Afonso/TO (1)

12 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade aradora, estrutura: vigas tubulares, tipo engate: de arrasto, largura arada: aproximadamente 1.750 mm, profundidade sulco: 150 a 180 mm, tipo mancais: lubrificado a óleo, sistema transporte: rodas,acionadas pistão hidráulico, quantidade disco: mínimo 14, diâmetro disco: mínimo 26 pol, características adicionais: controle remoto e rodeiro simples, potência mínima requerida trator: 75 hp, espaçamento: aproximadamente 235 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 36.967,00

Local de Entrega (Quantidade): Dianópolis/TO (1), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)

13 - Conjunto combinado agrícola com implemento

Descrição Detalhada: Enxada rotativa encanteiradora: nova, com largura de corte de no mínimo 1,20 metro e largura de canteiro de no mínimo 1,00 metro, com no mínimo 5 flanges e 30 lâminas., tomada de força com embreagem acionada por cardã, acoplamento categoria I ou II, funcionamento centralizado ou deslocado, acionamento por engrenagem ou corrente e profundidade de trabalho de até 25 cm. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17.023,89

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (1), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1)

14 - Conjunto combinado agrícola com implemento

Descrição Detalhada: Enxada rotativa encanteiradora: nova, com largura de corte de no mínimo 1,20 metro e largura de canteiro de no mínimo 1,00 metro, com no mínimo 5 flanges e 30 lâminas., tomada de força com embreagem acionado por cardã, acoplamento categoria I ou II, funcionamento centralizado ou deslocado, acionamento por engrenagem ou corrente e profundidade de trabalho de até 25 cm. Garantia mínima de 12 meses. (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17.023,89

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Afonso/TO (1)

15 - Escarificador

Descrição Detalhada: Escarificador, nome escarificador, tipo agrícola com 5 hastes com rolo destorroador e com desarme e reame automático.
Descrição: Número de hastes igual a 5 com discos de corte de 18", com rolo destorroador e com desarme e reame automáticos.
Largura de trabalho de até 1900 mm, peso de até 1900 kg e potência requerida entre 120-141 CV.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35.156,67

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (1), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1)

16 - Escarificador

Descrição Detalhada: Escarificador, nome escarificador, tipo agrícola com 5 hastes com rolo destorroador e com desarme e reame automático.
Descrição: Número de hastes igual a 5 com discos de corte de 18", com rolo destorroador e com desarme e reame automáticos.
Largura de trabalho de até 1900 mm, peso de até 1900 kg e potência requerida entre 120-141 CV. (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35.156,67

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Afonso/TO (1)

17 - Perfurador solo

Descrição Detalhada: Perfurador de madeira e de solo com broca 13x320 mm, à gasolina.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.417,13

Local de Entrega (Quantidade): Araguaia/TO (1), Colinas do Tocantins/TO (1), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1)

18 - Cortador grama

Descrição Detalhada: Cortador grama, tipo motor: gasolina, potência motor: 6 hp, material lâmina: aço sae 6153, características adicionais: motor de 4t, sem recolhedor, faixa de corte de 50 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.088,75

Local de Entrega (Quantidade): Araguaia/TO (2), Colinas do Tocantins/TO (1), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1), Paraíso do Tocantins/TO (1), Pedro Afonso/TO (1), Porto Nacional/TO (1)

19 - Podador

Descrição Detalhada: Podador, sistema corte: lâmina, tipo motor: elétrico cm, potência motor: 500 w, comprimento lâmina: 51 cm, diâmetro corte: 16 mm, aplicação: cerca viva, voltagem: 220 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 870,50

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (2), Araguatins/TO (1), Colinas do Tocantins/TO (1), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)

20 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Plantadeira, tipo engate: hidráulico, configuração: plantio direto convencional, tipo linha: estreita, quantidade linhas: 4 un, espaçamento entre linhas: 16 a 20 pol, características adicionais: com adubadeira, material depósito: polietileno alta densidade e anticorrosivo, quantidade discos: 6, estrutura: vigas tubulares

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 36.739,04

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (1), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1)

21 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Plantadeira, tipo engate: hidráulico, configuração: plantio direto convencional, tipo linha: estreita, quantidade linhas: 4 un, espaçamento entre linhas: 16 a 20 pol, características adicionais: com adubadeira, material depósito: polietileno alta densidade e anticorrosivo, quantidade discos: 6, estrutura: vigas tubulares

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 36.739,04

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Afonso/TO (1)

22 - Conjunto combinado agrícola com implemento

Descrição Detalhada: Distribuidora de calcário e adubo ano de fabricação mínimo 2020 com esteria de travessas de aço com no mínimo de 500mm de largura, com no mínimo 01 disco para a distribuição, mínimo de 5.5 toneladas, carga mínima de 2.3 m3, pé de apoio do tipo macaco regulável e móvel, acionamento pela tomada de força do trator com cardam, mínimo 540 rpm, eixo tandem com pneus novos mínimo 7.50 aro 16 com no mínimo 12 lonas montados, pintura pu ou epóxi.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22.700,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (1), Colinas do Tocantins/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1)

23 - Conjunto combinado agrícola com implemento

Descrição Detalhada: Distribuidora de calcário e adubo ano de fabricação mínimo 2020 com esteria de travessas de aço com no mínimo de 500mm de largura, com no mínimo 01 disco para a distribuição, mínimo de 5.5 toneladas, carga mínima de 2.3 m3, pé de apoio do tipo macaco regulável e móvel, acionamento pela tomada de força do trator com cardam, mínimo 540 rpm, eixo tandem com pneus novos mínimo 7.50 aro 16 com no mínimo 12 lonas montados, pintura pu ou epóxi. (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22.700,00

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Afonso/TO (1)

24 - Tripe para equipamento de topografia

Descrição Detalhada: Tripé de alumínio para nível, modelo: sja10f, código: 0823, trava dupla sendo trava rápida (quick clamp) na parte superior e borboleta na parte inferior, pernas extensivas, parafuso de fixação com rosca w5/8x11, alça de transporte dimensões: 101cm recolhido e 165cm estendido, mesa plana (diâmetro 140mm), peso bruto: 3,5kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 584,93

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (2), Formoso do Araguaia/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)

25 - Conjunto combinado agrícola com implemento

Descrição Detalhada: Kit inicial para amostragem de solo (ams9701) incluso: 01 broca helicoidal 7/8' forjada 60cm para amostragem 0 a 40cm + 01 limitador + 01 pote de coleta + base

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.269,47

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (2), Colinas do Tocantins/TO (1), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1), Paraíso do Tocantins/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)