



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins

Pregão Nº 00046/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.834.971/0001-37 - ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
38	<u>Câmara frigorífica</u>	Unidade	2	R\$ 65.226,5300	R\$ 47.999,9900	R\$ 95.999,9800

Marca: propria

Fabricante: proprio

Modelo / Versão: camara fria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara fria (antecâmara laticínio) - cinza clara ou branca com as seguintes características, dimensões 3,37m x 3,02m x 2,80m (Comprimento x largura x altura), 1 porta giratória 2,10m x 1,00m (altura x largura), com sistema de abertura interno e externo, painéis EPS 150 mm, 38Kg/cm3 folha dupla chapa iluminação de LED; Unidade condensadora compressor hermético, tensão 220 volts e/ou, 220 volts, trifásico, temperatura de condensação 45°C, fluido refrigerante R- 404a; características dos evaporadores, evaporadores media vazão, ventiladores 300 mm, tensão 220 volts e/ou, 220 volts, trifásico, visor de indicação de temperatura digital, com ajuste de temperatura entre 0°C a 20°C, com prateleira armada e fixada na parte interna da câmara fria em material metálico galvanizado com pintura epóxi branco, com capacidade de no mínimo 180 Kg por nível de prateleira, com as seguintes dimensões 2,80m x 0,65m x 2,20m (comprimento x profundidade x altura) sendo que deverá conter 4 níveis de prateleiras disposta da seguinte maneira (1º a 0,20m do solo, 2º com 1,00m do solo, 3º 1,50m do solo, 4º 2,00m do solo); A porta abre para esquerda e deverá ser instalada com mão de obra e peças/materiais inclusos garantindo montagem das unidades, instalação de painéis e portas, interligação do sistema, interligação elétrica, distribuição de linhas, limpeza do sistema, regulagens da câmara, STARTUPS nos equipamentos. Com garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, conforme descrito nesse termo de referência. Distância do da unidade condensadora à câmara aproximadamente 5m. Tubulação para interligação entre a evaporadora e unidade condensadora, deverá ser em material cobre e degelo em tubulação de PVC. Mão de obra especializada para instalação da antecâmara, assegurando um padrão de qualidade de montagem e funcionabilidade da Câmara. Garantia do Produto: equipamento de refrigeração, acessórios e gabinete de acordo com fabricante, bem como a garantia da mão de obra de instalação.

39	<u>Conjunto câmara fria</u>	Unidade	3	R\$ 68.643,8100	R\$ 48.999,9900	R\$ 146.999,9700
----	-----------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	------------------

Marca: propria

Fabricante: proprio

Modelo / Versão: camara fria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara fria (câmara de armazenamento I laticínio) - cinza clara ou branca com as seguintes características, dimensões 3,37m x 3,23m x 2,80m (Comprimento x largura x altura), 1 porta giratória 2,10m x 1,00m (altura x largura), com sistema de abertura interno e externo, painéis EPS 150 mm, 38Kg/cm3 folha dupla chapa iluminação de LED; Unidade condensadora compressor hermético, tensão 220 volts e/ou 220 volts, trifásico, temperatura de condensação 45°C, fluido refrigerante R- 404a; características dos evaporadores, evaporadores media vazão, ventiladores 300 mm, tensão 220 volts e/ou, 220 volts, trifásico, visor de indicação de temperatura digital, com ajuste de temperatura entre 0°C a 20°C, com prateleira armada e fixada na parte interna da câmara fria em material metálico galvanizado com pintura epóxi branco, com capacidade de no mínimo 180 Kg por nível de prateleira, com as seguintes dimensões 2,80m x 0,65m x 2,20m (comprimento x profundidade x altura) sendo que deverá conter 4 níveis de prateleiras disposta da seguinte maneira (1º a 0,20m do solo, 2º com 1,00m do solo, 3º 1,50m do solo, 4º 2,00m do solo); A porta abre para direita e deverá ser instalada com mão de obra e peças/materiais inclusos garantindo montagem das unidades, instalação de painéis e portas, interligação do sistema, interligação elétrica, distribuição de linhas, limpeza do sistema, regulagens da câmara, STARTUPS nos equipamentos. Com garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, conforme descrito nesse termo de referência. Distância do da unidade condensadora à câmara aproximadamente 3m, tubulação para interligação entre a evaporadora e unidade condensadora, deverá ser em material cobre e degelo em tubulação de PVC. Mão de obra especializada para instalação da Câmara fria, assegurando um padrão de qualidade de montagem e funcionabilidade da Câmara. Garantia do Produto: equipamento de refrigeração, acessórios e gabinete de acordo com fabricante, bem como a garantia da mão de obra de instalação.

40	<u>Câmara frigorífica</u>	Unidade	2	R\$ 68.643,8100	R\$ 48.999,9900	R\$ 97.999,9800
----	---------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: propria

Fabricante: proprio

Modelo / Versão: CAMARA FRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara fria (câmara armazenamento II laticínio) - cinza clara ou branca com as seguintes características, dimensões 3,37m x 3,02m x 2,80m (Comprimento x largura x altura), 1 porta giratória 2,10m x 1,00m (altura x largura), com sistema de abertura interno e externo, painéis EPS 150 mm, 38Kg/cm3 folha dupla chapa iluminação de LED; Unidade condensadora compressor hermético, tensão 220 volts e/ou, 220 volts, trifásico, temperatura de condensação 45°C, fluido refrigerante R- 404a; características dos evaporadores, evaporadores media vazão, ventiladores 300 mm, tensão 220 volts e/ou, 220 volts, trifásico, visor de indicação de temperatura digital, com ajuste de temperatura entre 0°C a 20°C, com prateleira armada e fixada na parte interna da câmara fria em material metálico galvanizado com pintura epóxi branco, com capacidade de no mínimo 180 Kg por nível de prateleira, com as seguintes dimensões 2,80m x 0,65m x 2,20m (comprimento x profundidade x altura) sendo que deverá conter 4 níveis de prateleiras disposta da seguinte maneira (1º a 0,20m do solo, 2º com 1,00m do solo, 3º 1,50m do solo, 4º 2,00m do solo); A porta abre para direita e deverá ser instalada com mão de obra e peças/materiais inclusos garantindo montagem das unidades, instalação de painéis e portas, interligação do sistema, interligação elétrica, distribuição de linhas, limpeza do sistema, regulagens da câmara, STARTUPS nos equipamentos. Com garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, conforme descrito nesse termo de referência. Distância do da unidade condensadora à câmara aproximadamente 8m. Tubulação para interligação entre a evaporadora e unidade condensadora, deverá ser em material cobre e degelo em tubulação de PVC. Mão de obra especializada para instalação da Câmara fria, assegurando um padrão de qualidade de montagem e funcionabilidade da Câmara. Garantia do Produto: equipamento de refrigeração, acessórios e gabinete de acordo com fabricante, bem como a garantia da mão de obra de instalação.

41	<u>Câmara frigorífica</u>	Unidade	2	R\$ 77.000,8100	R\$ 53.999,9900	R\$ 107.999,9800
----	---------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	------------------

Marca: propria
Fabricante: proprio
Modelo / Versão: CAMARA FRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara fria (antecâmara carnes) - cinza clara ou branca com as seguintes características, dimensões 4,75m x 2,40m x 2,80m (Comprimento x largura x altura), 1 porta giratória 2,10m x 1,00m (altura x largura), com sistema de abertura interno e externo, painéis EPS 150 mm, 38Kg/cm3 folha dupla chapa iluminação de LED; Unidade condensadora compressor hermético, tensão 220 volts e/ou, 220 volts, trifásico, temperatura de condensação 45°C, fluido refrigerante R- 404a; características dos evaporadores, evaporadores media vazão, ventiladores 300 mm, tensão 220 volts e/ou, 220 volts, trifásico, visor de indicação de temperatura digital, com ajuste de temperatura entre 0°C a 20°C, com prateleira armada e fixada na parte interna da câmara fria em material metálico galvanizado com pintura epóxi branco, com capacidade de no mínimo 180 Kg por nível de prateleira, com as seguintes dimensões 2,80m x 0,65m x 2,20m (comprimento x profundidade x altura) sendo que deverá conter 4 níveis de prateleiras disposta da seguinte maneira (1º a 0,20m do solo, 2º com 1,00m do solo, 3º 1,50m do solo, 4º 2,00m do solo); A porta abre para esquerda e deverá ser instalada com mão de obra e peças/materiais inclusos garantindo montagem das unidades, instalação de painéis e portas, interligação do sistema, interligação elétrica, distribuição de linhas, limpeza do sistema, regulagens da câmara, STARTUPS nos equipamentos. Com garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, conforme descrito nesse termo de referência. Distância do da unidade condensadora à câmara aproximadamente 2m. Tubulação para interligação entre a evaporadora e unidade condensadora, deverá ser em material cobre e degelo em tubulação de PVC. Mão de obra especializada para instalação da antecâmara, assegurando um padrão de qualidade de montagem e funcionabilidade da Câmara. Garantia do Produto: equipamento de refrigeração, acessórios e gabinete de acordo com fabricante, bem como a garantia da mão de obra de instalação

42	<u>Câmara frigorífica</u>	Unidade	3	R\$ 70.517,3600	R\$ 55.999,9900	R\$ 167.999,9700
----	---------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	------------------

Marca: propria
Fabricante: proprio
Modelo / Versão: CAMARA FRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara fria (câmara de armazenamento carnes) - cinza clara ou branca com as seguintes características, dimensões 4,50m x 2,60m x 2,80m (Comprimento x largura x altura), 1 porta giratória 2,10m x 1,00m (altura x largura), com sistema de abertura interno e externo, painéis EPS 150 mm, 38Kg/cm3 folha dupla chapa iluminação de LED; Unidade condensadora compressor hermético, tensão 220 volts e/ou, 220 volts, trifásico, temperatura de condensação 45°C, fluido refrigerante R- 404a; características dos evaporadores, evaporadores media vazão, ventiladores 300 mm, tensão 220 volts e/ou, 220 volts, trifásico, visor de indicação de temperatura digital, com ajuste de temperatura entre -3°C a 20°C, com prateleira armada e fixada na parte interna da câmara fria em material metálico galvanizado com pintura epóxi branco, com capacidade de no mínimo 180 Kg por nível de prateleira, com as seguintes dimensões 2,80m x 0,65m x 2,20m (comprimento x profundidade x altura) sendo que deverá conter 4 níveis de prateleiras disposta da seguinte maneira (1º a 0,20m do solo, 2º com 1,00m do solo, 3º 1,50m do solo, 4º 2,00m do solo); A porta abre para direita e deverá ser instalada com mão de obra e peças/materiais inclusos garantindo montagem das unidades, instalação de painéis e portas, interligação do sistema, interligação elétrica, distribuição de linhas, limpeza do sistema, regulagens da câmara, STARTUPS nos equipamentos. Com garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, conforme descrito nesse termo de referência. Distância do da unidade condensadora à câmara aproximadamente 4m. Tubulação para interligação entre a evaporadora e unidade condensadora, deverá ser em material cobre e degelo em tubulação de PVC. Mão de obra especializada para instalação da Câmara fria , assegurando um padrão de qualidade de montagem e funcionabilidade da Câmara. Garantia do Produto: equipamento de refrigeração, acessórios e gabinete de acordo com fabricante, bem como a garantia da mão de obra de instalação

44	<u>Câmara frigorífica</u>	Unidade	3	R\$ 77.000,8100	R\$ 55.990,0000	R\$ 167.970,0000
----	---------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	------------------

Marca: propria
Fabricante: proprio
Modelo / Versão: CAMARA FRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara fria (câmara de congelamento) - cinza clara ou branca com as seguintes características, dimensões 4,78m x 2,58m x 2,80m (Comprimento x largura x altura), 1 porta giratória 2,10m x 1,00m (altura x largura), com sistema de abertura interno e externo, painéis EPS 150 mm, 38Kg/cm3 folha dupla chapa iluminação de LED; Unidade condensadora compressor hermético, tensão 220 volts e/ou, 220 volts, trifásico, temperatura de condensação 45°C, fluido refrigerante R- 404a; características dos evaporadores, evaporadores media vazão, ventiladores 300 mm, tensão 220 volts e/ou, 220 volts, trifásico, visor de indicação de temperatura digital, com ajuste de temperatura entre 0°C a -18°C, com prateleira armada e fixada na parte interna da câmara fria em material metálico galvanizado com pintura epóxi branco, com capacidade de no mínimo 180 Kg por nível de prateleira, com as seguintes dimensões 2,80m x 0,65m x 2,20m (comprimento x profundidade x altura) sendo que deverá conter 4 níveis de prateleiras disposta da seguinte maneira (1º a 0,20m do solo, 2º com 1,00m do solo, 3º 1,50m do solo, 4º 2,00m do solo); A porta abre para esquerda e deverá ser instalada com mão de obra e peças/materiais inclusos garantindo montagem das unidades, instalação de painéis e portas, interligação do sistema, interligação elétrica, distribuição de linhas, limpeza do sistema, regulagens da câmara, STARTUPS nos equipamentos. Com garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, conforme descrito nesse termo de referência. Distância do da unidade condensadora à câmara aproximadamente 4m. Tubulação para interligação entre a evaporadora e unidade condensadora, deverá ser em material cobre e degelo em tubulação de PVC. Mão de obra especializada para instalação da Câmara fria, assegurando um padrão de qualidade de montagem e funcionabilidade da Câmara. Garantia do Produto: equipamento de refrigeração, acessórios e gabinete de acordo com fabricante, bem como a garantia da mão de obra de instalação

Total do Fornecedor: R\$ 784.969,8800

11.094.173/0001-32 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Liquidificador industrial</u>	Unidade	15	R\$ 1.347,5300	R\$ 727,0000	R\$ 10.905,0000

Marca: JLColombo
Fabricante: JLColombo
Modelo / Versão: 10LBR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador industrial, material corpo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 10 l, potência mínima do motor: 0,50 cv, tensão nominal: 220v, aplicação: industrial.

10	<u>Ventilador</u>	Unidade	40	R\$ 1.049,1500	R\$ 758,0000	R\$ 30.320,0000
----	-------------------	---------	----	----------------	--------------	-----------------

Marca: Ventisol
Fabricante: Ventisol
Modelo / Versão: Super1M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador Industrial - Material Base: Aço Inox, Material Copo: PVC. Inoxidável, Capacidade: 4 L, Tensão Nominal: 220 V,

Total do Fornecedor: R\$ 41.225,0000

13.579.783/0001-51 - MARCELO MOHALLEM

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
------	-----------	-------------------------	------------	-----------------------	----------------	--------------

Marca: domama Fabricante: domama Modelo / Versão: util Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espumadeira - Material Corpo: Alumínio, Material Cabo: Alumínio, Comprimento Cabo: 35 Cm, Diâmetro: 12 Cm						
28	<u>Prancha alimentos</u>	Unidade	50	R\$ 63,7000	R\$ 59,0000	R\$ 2.950,0000
Marca: chefwork Fabricante: chefwork Modelo / Versão: util Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prancha alimentos - Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alca , Aplicação: Corte De alimentos em geral						

Total do Fornecedor: R\$ 3.291,0000

23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
33	<u>Estante metálica</u>	Unidade	30	R\$ 1.986,9300	R\$ 1.248,0000	R\$ 37.440,0000

Marca: NOBRE

Fabricante: NOBRE

Modelo / Versão: 100503

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante - Material: Aço Cromado, Altura: 180 Cm, Profundidade: 35 Cm, Cor: Prata, Características Adicionais: Coluna 25 Mm, Largura: 60 Cm, Quantidade Prateleiras: 4 Um

Total do Fornecedor: R\$ 37.440,0000

27.300.795/0001-00 - ATON DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Forno a gas para cozinha</u>	Unidade	8	R\$ 11.323,7700	R\$ 9.100,0000	R\$ 72.800,0000

Marca: Gastromaq

Fabricante: Gastromaq

Modelo / Versão: FTG10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fogão industrial - Forno turbo a gás com mínimo 10 assadeiras (inclusas), 220 V. Características Básicas: - Tipo de pressão: baixa pressão; - Capacidade de Assadeiras: 10 (inclusas); - Dimensões aprox.: 104 x 200 x 150 cm (L x A x P). - Porta: aço carbono com visor de vidro; - Produção de pães por fornada: 300 pães; - Fabricado em aço carbono SAE 1020, pintado internamente em alumínio (atóxico) e externamente em epoxi (pintura a pó eletrostática); - Isolamento térmico: lã de rocha; - Pannel eletrônico; - Controlador de temperatura: digital; - Faixa de Temperatura: até 250° C; - Perfil de borracha faz vedação diretamente no vidro; - Com rodízio; - Itens inclusos: . 1 (um) Forno Turbo; . 1 (manual) Manual de Instruções; . 10 (dez) assadeiras de 40x60 / 45x65 / 58x70 / 60x80 cm. Garantia mínima: 12 meses.(Ref. G-Paniz/FTG300 ou similar.

4	<u>Divisora de coluna massa alimentícia</u>	Unidade	5	R\$ 2.612,5100	R\$ 1.900,0000	R\$ 9.500,0000
---	---	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: Venancio

Fabricante: Venancio

Modelo / Versão: DM30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisora de coluna massa alimentícia - Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi, Sistema Acionamento: Alavanca / Manual, Altura: 0,94 M, Quantidade Divisórias: 30 UN, Material Navalha: Aço E Teflon, Comprimento: 0,50 M, Largura: 0,83 M, Características Adicionais: Uniformidade No Corte, Anti-Aderente, Tampa E Mesa, Material Estrutura: Aço Carbono Fundido, Peso: 168 KG

6	<u>Armário panificação</u>	Unidade	8	R\$ 2.689,0200	R\$ 1.700,0000	R\$ 13.600,0000
---	----------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: Venancio

Fabricante: Venancio

Modelo / Versão: AC20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário para pão material: aço carbono / epóxi na cor branca capacidade: 20 assadeiras (inclusas) de 58 cm de largura por 70 cm de comprimento medidas do produto: comprimento - 75,5 cm | largura - 63,5 cm | altura - 1,92 m medidas da assadeira: comprimento - 70 cm | largura - 58 cm | altura - 3 cm distância entre as assadeiras: 10 cm espessura da assadeira: 0,4 mm.

Total do Fornecedor: R\$ 95.900,0000

32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
29	<u>Freezer</u>	Unidade	22	R\$ 4.613,1600	R\$ 3.750,0000	R\$ 82.500,0000

Marca: Eletrolux

Fabricante: Eletrolux

Modelo / Versão: Eletrolux

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 L, TIPO PORTAS SÓLIDA, SISTEMA DEGELOFROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI, QUANTIDADE PORTAS 2 UN

30	<u>Freezer</u>	Unidade	5	R\$ 4.613,1600	R\$ 3.750,0000	R\$ 18.750,0000
----	----------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: Eletrolux

Fabricante: Eletrolux

Modelo / Versão: Eletrolux

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 L, TIPO PORTAS SÓLIDA, SISTEMA DEGELOFROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI, QUANTIDADE PORTAS 2 UN

Total do Fornecedor: R\$ 101.250,0000

33.486.276/0001-80 - JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Masseira</u>	Unidade	5	R\$ 5.478,5700	R\$ 5.460,0000	R\$ 27.300,0000

Marca: VENANCIO

Fabricante: VENANCIO

Modelo / Versão: CLPSV39NR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO INDUSTRIAL Nr 39. (220 volts) Cilindro Laminador Industrial com NR12 CL 390 com Pedestal Inox 220 volts Para sovar e laminar massas para pães, pizza, pastel, lasanha e similares Rolos em aço SAE 1020, revestidos em cromo duro, montados em mancais de ferro fundido Rolamentos com blindagem especiais. Redução de velocidade através de polias e engrenagens com correntes ASA 35. Regulagem prática de espessura: por manipulo lateral Maior segurança e durabilidade: motor totalmente fechado com aramado sobre os rolos, para evitar o contato com o operador. Acabamento em aço inox com pedestal. Especificações Técnicas: Produção: 7Kg, Potência: motor de 1CV. Velocidade: 75 RPM. Dimensões dos rolos: 75 x 390 mm (DxC) Peso líquido: 52 kg, Peso bruto: 70 kg. Dimensões:1300 x 680 x 730 mm -Transmissão por correias; -Tensões de trabalho: 220 Volts; - Fabricado em aço SAE1010/1020 com pintura a pó eletrostática com base fosforizada; - Moderno e seguro sistema de abertura de cilindros com sinalizadorvisual. MODELO DE REF: CBPI- 40/1 G2

38.258.527/0001-93 - G L SOLUCOES LTDA

41.611.501/0001-91 - JONATAS CORDEIRO ROCHA LTDA

42.122.120/0001-01 - EXCELLENCE LICITACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Masseira</u>	Unidade	5	R\$ 12.252,9000	R\$ 11.562,4900	R\$ 57.812,4500
Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO Modelo / Versão: VAEMS25-2NR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Amassadeira Espiral. Potência 1,1Kw, Voltagem 220V, Motor de 3CV, Capacidade 25kg, com 2 velocidades, Velocidade de 245RPM, Engrenagens e corpo em aço SAE 1020, Correntes tipo asa em aço temperado, Eixos retificados e temperados, Cuba em aço inoxidável 304 de maior estrutura em peça única sem solda, Medidas Altura 1030mm, Largura 970mm, Profundidade 490mm. Marca de referência G Paniz AE 25Kgs 2V, similar ou de melhor qualidade. FABRICANTE: VENÂNCIO MARCA: VENÂNCIO MODELO: VAEMS25-2NR"						
25	<u>Modeladora massa panificação</u>	Unidade	5	R\$ 6.709,2000	R\$ 4.700,0000	R\$ 23.500,0000
Marca: BRAESI Fabricante: MB-35/1 STYLE Modelo / Versão: MB-35/1 STYLE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELADORA DE PÃO COM PÉ MONOFÁSICO Tensão: 220V. Motor: Monofásico.						

Estrutura em chapa reforçada. Mancais injetados Rolamentos tipo ZZ. Dimensões Aproximadas Altura máxima: 1200mm. Largura Máxima: 600mm. Profundidade Máxima de: 7000mm. Peso líquido Máximo: 70 kg"

Total do Fornecedor: R\$ 81.312,4500

44.259.236/0001-12 - DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Mesa copa,cozinha</u>	Unidade	28	R\$ 2.748,4200	R\$ 2.134,0400	R\$ 59.753,1200

Marca: BRSP

Fabricante: BRSP

Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AÇO INOX INDUSTRIAL / BANCADA DE APOIO Características: dimensões: (200x70x90cm), 100% Aço Inoxidável. Desmontável. Duas Prateleiras Reforçadas. Pés ajustáveis, garantindo segurança e estabilidade. Mesa de 2m de comprimento, totalmente em aço inox 201, garantindo qualidade na manipulação dos alimentos. Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. A mesa de aço inox 201, é desenvolvida com matéria-prima resistente, que garante sua durabilidade, propiciando superfície lisa e facilitando a limpeza e a remoção de resíduos. A bancada de aço inox é resistente à corrosão, a impactos moderados e a variações de temperatura, o que a torna ideal para cozinhas industriais

9	<u>Moedor de carne industrial</u>	Unidade	6	R\$ 4.429,3100	R\$ 3.182,0000	R\$ 19.092,0000
---	-----------------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: METVISA

Fabricante: METVISA

Modelo / Versão: PCL.22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moedor De Carne Industrial Material Corpo: Aço Inoxidável , Capacidade Moagem: 300 KG/H, Características Adicionais: 220 Volts, Boca 22 , Material Bandeja: Aço Inoxidável , Potência Motor: 1,25 H

13	<u>Forno industrial</u>	Unidade	6	R\$ 3.400,9600	R\$ 2.409,2300	R\$ 14.455,3800
----	-------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: MR

Fabricante: MR

Modelo / Versão: 23100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO A GÁS INDUSTRIAL DE AÇO INOX Forno a gás GLP baixa pressão, Laterais, frente e teto externas em aço inoxidável. Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Queimadores com sistema de gaveta, em aço tubular, com regulador de entrada de ar para uma chama perfeita. Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior. Bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada super resistente. Acompanha uma grelha reforçada por câmara Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Cabe aproximadamente 10 formas. Dimensões aproximadas: Altura: 1270mm, Largura: 1120mm, Profundidade: 975mm. Altura total: 1440mm. Consumo de gás: 1,403kg/h. Potência: 15.994kcal/h Dimensões internas da câmara: Altura: 293mm. Largura: 950mm. Profundidade: 932mm. Garantia de 1 ano.

Total do Fornecedor: R\$ 93.300,5000

45.302.798/0001-64 - W & L EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LICITACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	<u>Cortador elétrico frios</u>	Unidade	8	R\$ 5.023,2700	R\$ 4.300,0000	R\$ 34.400,0000

Marca: SIRMAN

Fabricante: SIRMAN

Modelo / Versão: CFI 300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cortador elétrico frios - Cortador Elétrico Frios Material: Aço Inoxidável , Tensão: 220 V, Diâmetro Disco: 300 MM, Potência Motor: 0,33 C

Total do Fornecedor: R\$ 34.400,0000

47.170.510/0001-70 - NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
14	<u>Pegador alimento</u>	Unidade	48	R\$ 17,7000	R\$ 8,1800	R\$ 392,6400

Marca: GPINOX

Fabricante: GPINOX

Modelo / Versão: GPINOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pegador Alimento - Pegador De Massa Fabricado Em Aço Inoxidável, Cabo Longo De 28 Cm

15	<u>Colher mesa</u>	Unidade	1122	R\$ 2,6600	R\$ 0,9800	R\$ 1.099,5600
----	--------------------	---------	------	------------	------------	----------------

Marca: MARCAMIX

Fabricante: MARCAMIX

Modelo / Versão: MARCAMIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colher - Colher Material Corpo: Aço Inoxidável , Comprimento: 10 Cm, Tipo: Café

16	<u>Recipiente alimentos</u>	Unidade	1425	R\$ 13,3500	R\$ 6,7800	R\$ 9.661,5000
----	-----------------------------	---------	------	-------------	------------	----------------

Marca: ALFA

Fabricante: ALFA

Modelo / Versão: ALFA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recipiente Alimentos - Ramequim Em Porcelana, Na Cor Branca; Medidas 8,5X4,5 Cm. Capacidade Máxima 150ml

22	<u>Colher</u>	Unidade	54	R\$ 33,3100	R\$ 8,1800	R\$ 441,7200
----	---------------	---------	----	-------------	------------	--------------

Marca: ORCIL

Fabricante: ORCIL

Modelo / Versão: ORCIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colher - Colher Material Corpo: Aço Inoxidável , Aplicação: Caldeirão , Comprimento: 34 CM, Colher - Colher Material Corpo: Aço Inoxidável , Aplicação: Caldeirão , Comprimento: 34 CM,

24	<u>Assadeira cozinha comercial</u>	Unidade	95	R\$ 78,3000	R\$ 59,8800	R\$ 5.688,6000
----	------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: 123UTIL

Fabricante: 123UTIL

Modelo / Versão: 123UTIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Assadeira Cozinha Comercial - Material: Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Altura: 5 Cm, Largura: 40 Cm, Comprimento: 60 Cm.

31	<u>Caixa talheres</u>	Unidade	26	R\$ 100,1700	R\$ 16,8800	R\$ 438,8800
----	-----------------------	---------	----	--------------	-------------	--------------

Marca: CLINK

Fabricante: CLINK

Modelo / Versão: CLINK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Organizador de Talheres Redondo em Aço Inox, Dimensões Aproximadas 15 x 10 x 10

35	<u>Recipiente alimentos</u>	Unidade	61	R\$ 51,6700	R\$ 19,8800	R\$ 1.212,6800
----	-----------------------------	---------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: GPINOX

Fabricante: GPINOX

Modelo / Versão: GPINOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tigela - TIGELA TIPO BOWL FUNDA 24 CM - Composição: Aço Inoxidável; Cor: Polido; Características Adicionais: lisa, sem tampa e sem alças, tipo: Bowl; uso: copa, cozinha; Diâmetro: 24cm, Capacidade: 1,7 Litros - intervalo de tolerância das dimensões: 10% (+ -). Marca / Modelo de Referência: CLASS HOM

36	<u>Recipiente alimentos</u>	Unidade	58	R\$ 65,6800	R\$ 24,8800	R\$ 1.443,0400
----	-----------------------------	---------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: GPINOX

Fabricante: GPINOX

Modelo / Versão: GPINOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tigela - TIGELA TIPO BOWL FUNDA 30 CM - Composição: Aço Inoxidável; Características Adicionais: lisa, sem tampa e sem alças, tipo: Bowl; uso: copa, cozinha; Diâmetro: 30cm, Capacidade: 3,4 Litros - intervalo de tolerância das dimensões: 10% (+ -). Marca / Modelo de Referência: CLASS HOM

Total do Fornecedor: R\$ 20.378,6200

Valor Global da Ata: R\$ 1.588.528,0700

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 **Imprimir o Relatório**

Voltar